



ZÄUNE
TERRASSEN- UND GARTENBAU



INHALTSVERZEICHNIS



DOPPELSTABMATTE SOLID 4

Basic
Premium



ZAUNPFOSTEN POSTEC 6

Basic
Premium

ECKPFOSTEN CORNER



DREHFLÜGELTOR SWING 8

Basic
Premium



GABIONE DECOR 10

Doppelpfosten
Distanzhalter



ZUBEHÖR CONNECT 12

Fußplatte
Winkelfußplatte
U-Profil Zaunanschluss
Wandanschlusswinkel
Mattenverbinder
Endlosverbinder

ZUBEHÖR GUARD 14

Sichtschutz




DOPPELSTABMATTE SOLID

Die **Doppelstabmatten SOLID** sind in diversen **Abmessungen** erhältlich und durch die effiziente **Pulverbeschichtung** ist die **freie Farbgestaltung** möglich. Die Maschenweite der Doppelstabmatten beträgt **50 x 200 mm**. Bei den Matten mit den **Höhen 1830 und 2030 mm** bilden die senkrechten Drähte einen **Überstand** von ca. **30 mm**. Des Weiteren bieten unsere **Doppelstabmatten SOLID** den Vorteil, dass sie besonders **beständig, pflegeleicht** und äußerst **stabil** sind.

Verfügbar in RAL 7016 ab Lager und auf Anfrage in anderen RAL-Farben mit entsprechender Lieferzeit.


DOPPELSTABMATTE SOLID BASIC

Zwei waagerechte Drähte Ø 6 mm und ein senkrechter Draht Ø 5 mm.




DOPPELSTABMATTE SOLID PREMIUM

Zwei waagerechte Drähte Ø 8 mm und ein senkrechter Draht Ø 6 mm.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Drahtstärke [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Beschichtung	Farbe	VPE
944967	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	806	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944968	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	1006	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944969	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	1206	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944970	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	1406	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944971	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	1606	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944972	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	1830	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944973	Doppelstabmatte SOLID Basic	6/5/6	2510	2030	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944960	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	808	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944961	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	1008	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944962	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	1208	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944963	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	1408	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944964	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	1608	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944965	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	1830	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944966	Doppelstabmatte SOLID Premium	8/6/8	2510	2030	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK

WELCHE GRÖßEN BIETEN WIR AN?



Verpackung & Versand

ZAUNPFOSTEN POSTEC & CORNER




Wir bieten **Zaunpfosten POSTEC** in den Varianten **Basic** und **Premium** mit den Maßen **60/40 mm** an. Die Variante **Basic** besitzt alle **400 mm** einen **Befestigungspunkt**, eine bündige **Kunststoffkappe** mit Kragen am oberen Abschluss sowie eine **Klemmplatte** zur Befestigung der **Doppelstabmatte SOLID**. Unser **Premium** Pfosten zeichnen sich durch **Befestigungspunkte** aus, welche alle **200 mm** erfolgen. Den Kopfabschluss bildet eine **Aluminiumkappe** mit Schirm. Zur Befestigung der **Doppelstabmatte SOLID** liefern wir die farblich passende **Abdeckleiste**.

Für eine Eckverbindung ist unser **Eckpfosten CORNER** bestens geeignet. Der Pfosten hat die Maße **60/60 mm** und besitzt eine **Aluminium-Pfostenkappe** mit Doppelschirm sowie eine **Abdeckleiste** zur Befestigung der **Doppelstabmatte SOLID**.

Unsere **Zaunpfosten POSTEC & CORNER** sind in diversen Höhen auswählbar und werden **60 cm tief** einbetoniert. Durch selbstständiges Kürzen der Zaunpfosten können diese auf ein vorhandenes Fundament aufgedübelt werden. Die passenden **Fußplatten CONNECT** können Sie bei uns direkt mitbestellen.

Alle Zaunpfosten sind in RAL 7016 ab Lager verfügbar und in anderen RAL-Farben auf Anfrage mit entsprechender Lieferzeit.

ZAUNPFOSTEN POSTEC BASIC



mit Klemmplatte

ECKPFOSTEN CORNER



mit Abdeckleiste

ZAUNPFOSTEN POSTEC PREMIUM



mit Abdeckleiste



Zaunpfosten POSTEC Premium richtig setzen



Verpackung & Versand

Art.-Nr.	Bezeichnung	BP*	Höhe [mm]	für Zaunhöhe: [mm]	Breite x Tiefe x Stärke [mm]	Beschichtung	Farbe	VPE
944860	Zaunpfosten POSTEC Basic	4	1400	800	60 x 40 x 1,5	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944861	Zaunpfosten POSTEC Basic	4	1600	1000	60 x 40 x 1,5	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944862	Zaunpfosten POSTEC Basic	5	1800	1200	60 x 40 x 1,5	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944863	Zaunpfosten POSTEC Basic	5	2000	1400	60 x 40 x 1,5	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944864	Zaunpfosten POSTEC Basic	6	2200	1600	60 x 40 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944865	Zaunpfosten POSTEC Basic	6	2400	1830	60 x 40 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944866	Zaunpfosten POSTEC Basic	7	2600	2030	60 x 40 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944844	Zaunpfosten POSTEC Premium	5	1400	800	60 x 40 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944845	Zaunpfosten POSTEC Premium	6	1600	1000	60 x 40 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944848	Zaunpfosten POSTEC Premium	7	1800	1200	60 x 40 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944849	Zaunpfosten POSTEC Premium	8	2000	1400	60 x 40 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944850	Zaunpfosten POSTEC Premium	9	2200	1600	60 x 40 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944851	Zaunpfosten POSTEC Premium	10	2400	1830	60 x 40 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944852	Zaunpfosten POSTEC Premium	11	2600	2030	60 x 40 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944853	Eckpfosten CORNER	10	1400	800	60 x 60 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944854	Eckpfosten CORNER	12	1600	1000	60 x 60 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944855	Eckpfosten CORNER	14	1800	1200	60 x 60 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944858	Eckpfosten CORNER	20	2400	1830	60 x 60 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944859	Eckpfosten CORNER	22	2600	2030	60 x 60 x 2	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK

* Befestigungspunkte

DREHFLÜGELTOR SWING



BASIC/PREMIUM

Unsere **Drehflügelstore SWING Basic** und **Premium** unterscheiden sich in der Drahtstärke. Das Drehflügelstore **SWING Basic** besteht aus der **Doppelstabmatte SOLID Basic**. Die **Premium** Variante zeichnet sich durch die stärkere **Doppelstabmatte SOLID Premium** aus. Des Weiteren werden unsere Drehflügelstore als **Set** inklusive **Pfosten, Torblatt, Schloss** sowie **Zubehör** geliefert. Dazugehörige Fußplatten können auf Anfrage mitbestellt werden. Das **einflügelige** Drehflügelstore in **RAL 7016** ist **ab Lager** verfügbar.


Auf Anfrage und mit entsprechender Lieferzeit sind zweiflügelige Drehflügelstore in weiteren RAL-Farben und Abmessungen erhältlich.



DREHFLÜGELTOR SWING EINFLÜGELIG



DREHFLÜGELTOR SWING ZWEIFLÜGELIG



ROHRRAHMEN

Das Quadraträhmentor aus **60/40 mm** (Premium) oder **40/40 mm** (Basic) besteht aus Stahl. In den Rohrrahmen wird die Doppelstabmatte eingeschweißt. Anschließend wird das Torblatt im Tauchbadverfahren feuerverzinkt.

LICHTE WEITE

Ist das Maß zwischen den Pfosten – Innenseite zu Innenseite.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe [mm]	Drahtstärke [mm]	Beschichtung	Lichte Weite [mm]	Farbe	VPE
944974	Drehflügelator SWING Basic, einflügelig	1000	6/5/6	feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944975	Drehflügelator SWING Basic, einflügelig	1200	6/5/6	feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944976	Drehflügelator SWING Basic, einflügelig	1400	6/5/6	feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944977	Drehflügelator SWING Basic, einflügelig	1600	6/5/6	feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944978	Drehflügelator SWING Basic, einflügelig	1800	6/5/6	feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944979	Drehflügelator SWING Basic, einflügelig	2000	6/5/6	feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944980	Drehflügelator SWING Premium, einflügelig	1000	8/6/8	feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944981	Drehflügelator SWING Premium, einflügelig	1200	8/6/8	feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944982	Drehflügelator SWING Premium, einflügelig	1400	8/6/8	feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944983	Drehflügelator SWING Premium, einflügelig	1600	8/6/8	feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944984	Drehflügelator SWING Premium, einflügelig	1800	8/6/8	feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944985	Drehflügelator SWING Premium, einflügelig	2000	8/6/8	feuerverzinkt	1000	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK

GABIONE DECOR

DOPPELPFOSTEN

Die **Gabione DECOR Doppelpfosten** sind speziell für den Bau von **Gabionen** hergestellt worden und in der **Anwendung** sowie **Montage** sehr einfach. Sie haben die Maße **120/40 mm** und sind sowohl zum **Einbetonieren**, als auch mit **Fußplatte** erhältlich. Beidseitig verfügen unsere **Doppelpfosten** vormontierte **Halte** zur Aufnahme der **Doppelstabmatte SOLID Premium** oder **Basic**. Damit die Stabilität der **Gabione DECOR** optimiert wird, empfehlen wir Ihnen unsere **Premium Variante**. Ergänzt wird die Verbindung mit der **Abdeckleiste**, welche im Lieferumfang enthalten ist. Mithilfe der **Doppelpfosten** wird eine **ideale Breite** zwischen den **Doppelstabmatten SOLID** geschaffen, die eine **Fülltiefe** von **145 mm** schafft.

Die **Gabione DECOR Doppelpfosten** sind **Bestellartikel auf Anfrage** und **nur mit entsprechender Lieferzeit** erhältlich.



DISTANZHALTER

Damit die **Gabionen** beim Befüllen nicht ausbeulen oder verformen, empfehlen wir in regelmäßigen Abständen die **Gabione DECOR Distanzhalter** zu integrieren. Zusätzlich sorgen diese für einen **gleichmäßigen Abstand** der Seitenwände. Unsere Distanzhalter bestehen aus **ZnAl-Draht**, ein innovatives Produkt, welches aufgrund seiner **Imprägnierung** sehr **resistent** gegenüber Umwelteinflüssen ist.

Die **Gabione DECOR Distanzhalter** sind **Bestellartikel auf Anfrage** und **nur mit entsprechender Lieferzeit** erhältlich.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite x Tiefe x Stärke [mm]	für Zaunhöhe: [mm]	BP*	Höhe [mm]	Beschichtung	VPE
945110	Gabione DECOR Doppelpfosten	120 x 40 x 2	800	10	1306	feuerverzinkt	STÜCK
945111	Gabione DECOR Doppelpfosten	120 x 40 x 2	1000	12	1506	feuerverzinkt	STÜCK
945112	Gabione DECOR Doppelpfosten	120 x 40 x 2	1200	14	1706	feuerverzinkt	STÜCK
945113	Gabione DECOR Doppelpfosten	120 x 40 x 2	1400	16	2006	feuerverzinkt	STÜCK
945114	Gabione DECOR Doppelpfosten	120 x 40 x 2	1600	18	2206	feuerverzinkt	STÜCK
945115	Gabione DECOR Doppelpfosten	120 x 40 x 2	1830	20	2406	feuerverzinkt	STÜCK
945116	Gabione DECOR Doppelpfosten	120 x 40 x 2	2030	22	2606	feuerverzinkt	STÜCK
945119	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120 x 40 x 2	800	10	901	feuerverzinkt	STÜCK
945120	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120 x 40 x 2	1000	12	1101	feuerverzinkt	STÜCK
945121	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120 x 40 x 2	1200	14	1301	feuerverzinkt	STÜCK
945122	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120 x 40 x 2	1400	16	1501	feuerverzinkt	STÜCK
945123	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120 x 40 x 2	1600	18	1701	feuerverzinkt	STÜCK
945124	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120 x 40 x 2	1830	20	1901	feuerverzinkt	STÜCK
945125	Gabione DECOR Doppelpfosten mit Fußplatte	120 x 40 x 2	2030	22	2101	feuerverzinkt	STÜCK

* Befestigungspunkte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke [mm]	für Zaunhöhe: [mm]	Breite [mm]	Material	VPE
945117	Gabione DECOR Distanzhalter	4,8	Für alle Zaunhöhen	150	ZnAl-Draht	STÜCK

ZUBEHÖR



Fußplatte



Winkelfußplatte

FUßPLATTE CONNECT &
WINKELFUßPLATTE CONNECT

Unsere **Fußplatte CONNECT** dient der Befestigung von **Zaunpfosten POSTEC & CORNER** auf ein vorhandenes Fundament. Zusätzlich ist unsere **Winkelfußplatte CONNECT** speziell für **Randsteine** und **Mauern** geeignet.

Beide Produkte sind ab Lager erhältlich.

U-PROFIL ZAUNANSCHLUSS CONNECT

Mithilfe des **U-Profils Zaunanschluss CONNECT** können Zäune an **Wände, Torpfosten** etc. angeschlossen werden. Verfügbar in **diversen Höhen** und in **RAL 7016** ab Lager.

Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage mit entsprechender Lieferzeit erhältlich.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Stärke [mm]	Beschichtung	für Zaunhöhe: [mm]	VPE
945128	Fußplatte CONNECT	120	120	5	feuerverzinkt	max. 1800	STÜCK

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Beschichtung	für Zaunhöhe: [mm]	VPE
945129	Winkelfußplatte CONNECT	120	100	150	5	feuerverzinkt	max. 2400	STÜCK

Art.-Nr.	Bezeichnung	Befestigungspunkte	Höhe [mm]	Beschichtung	Farbe	VPE
944991	U-Profil Zaunanschluss CONNECT	6	1000	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944992	U-Profil Zaunanschluss CONNECT	7	1200	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944993	U-Profil Zaunanschluss CONNECT	8	1400	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944994	U-Profil Zaunanschluss CONNECT	9	1600	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944995	U-Profil Zaunanschluss CONNECT	10	1830	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944996	U-Profil Zaunanschluss CONNECT	11	2030	verzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK

* Der Zaunanschluss CONNECT ist unabhängig von der Drahtstärke des Tores. Er lässt sich für die Doppelstabmatten SOLID Premium/Basic verwenden.


Art.-Nr.	Bezeichnung	Befestigungspunkte	Länge [mm] x Höhe [mm]	Beschichtung	Farbe	VPE
944997	Wandanschlusswinkel CONNECT	1	80 x 40	feuerverzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK

WANDANSCHLUSSWINKEL CONNECT



Unser **Wandanschlusswinkel CONNECT** unterstützt die schnelle Befestigung von **Zäunen an Wände, Torpfosten** etc. Verfügbar in **RAL 7016** ab Lager.

Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage mit entsprechender Lieferzeit erhältlich.



Fußplatte CONNECT



U-Profil Zaunanschluss CONNECT



Wandanschlusswinkel CONNECT

ZUBEHÖR



MATTENVERBINDER CONNECT


Die **Mattenverbinder CONNECT** dienen der Verbindung der **Doppelstabmatten SOLID** bei der Ecken- sowie Winkelgestaltung.

Verfügbar in RAL 7016 ab Lager und auf Anfrage in anderen RAL-Farben mit entsprechender Lieferzeit.

ENDLOSVERBINDER CONNECT

Die **Endlosverbinder CONNECT** ermöglichen das Verbinden zweier **Doppelstabmatten SOLID**, wenn diese nicht durch einen Zaunpfosten miteinander verbunden werden können.

Verfügbar in RAL 7016 ab Lager und auf Anfrage in anderen RAL-Farben mit entsprechender Lieferzeit.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Befestigungspunkte	Länge [mm] x Höhe [mm]	Beschichtung	Farbe	VPE
944998	Mattenverbinder CONNECT	1	75 x 40	feuerverzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK
944999	Endlosverbinder CONNECT	1	190 x 16,5	feuerverzinkt	Pulverbeschichtung RAL 7016	STÜCK




SICHTSCHUTZ GUARD

Der **Sichtschutz GUARD** besticht durch eine hohe mechanische **Festigkeit** sowie **Härte**. Aus diesem Grund ist er optimal für den Außenbereich geeignet. Die Oberfläche besitzt zarte Flachreliefs, die für eine gute **Haptik** und **Optik** sorgen.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Farbe	Material	VPE
944843	Sichtschutz GUARD	2520	1	190	Anthrazit RAL 7016	H-PVC	10
945126	Sichtschutz GUARD	2520	1	190	Moosgrün RAL 6005	H-PVC	10
945127	Sichtschutz GUARD	2520	1	190	Hellgrau RAL 7040	H-PVC	10



Sichtschutz GUARD

E.u.r.o.Tec GmbH

Unter dem Hofe 5 - D-58099 Hagen

Tel. +49 2331 62 45-0

Fax +49 2331 62 45-200

E-Mail zaun@eurotec.team

Folgen Sie uns



www.eurotec.team